



WEELEE®

Discover electric city logistics.



WEELEE®

Neugierig?

**KONTAKTIEREN SIE UNS FÜR EINE
UNVERBINDLICHE BERATUNG!**

☎ 05921 819 337-40

✉ partner@weelee-vehicles.com



ENTDECKEN SIE DIE LEISTUNGSFÄHIGEN WEELEE ELEKTRO-TRANSPORTER

Gebaut für die Stadtlogistik und den Werksverkehr.

Mit einer **Höchstgeschwindigkeit von 80 km/h** und einer 27,2-kWh-Batterie fahren Sie leise, emissionsfrei und mit einer **Reichweite von bis zu 250 km**, je nach Einsatzprofil.

Der vibrationsarme Antrieb reagiert direkt, was das Fahren in engen Innenstädten, Rampenbereichen und auf Werksgeländen spürbar erleichtert. Sie laden das Fahrzeug bequem per AC , über Nacht, integrieren es ohne großen Aufwand in bestehende Depotabläufe und starten morgens mit voller Kapazität in die Tour.



Weelee Box



Umweltfreundlich

Null Emissionen, keine Umweltverschmutzung, geringerer CO₂ Fußabdruck.



Effiziente Leistung

Sofortiges Drehmoment der Elektromotoren für schnelle Beschleunigung und ein ruhiges, gleichmäßiges Fahrerlebnis.



Niedrige Betriebskosten

Elektrischer Antrieb bedeutet geringere Energiekosten und weniger Wartungsaufwand.



Leiser Betrieb

Sehr geringe Geräuscentwicklung, ideal für innerstädtische Lieferungen und Einsätze in der Nacht.



Staatliche Förderungen

In Deutschland steuerfrei bis 2030.



Nachhaltigkeit

Kann mit erneuerbarer Energie geladen werden und unterstützt nachhaltige Entwicklungsziele.



Hohe Flexibilität

Perfekt für kurze Transportstrecken, besonders geeignet für urbane Lieferungen und Logistikleistungen.



Weelee Cargo

Fahrzeug-Dimensionen



Als Weelee Cargo mit Pritsche beschleunigt der Transporter jeden Umschlag. Paletten, Gitterboxen und Sperrgut sind **schnell verladen**, die ebene Ladefläche mit gut erreichbaren Zurrpunkten sorgt für **sichere Fixierung** und kurze Standzeiten. Handwerksbetriebe, Baustellenlogistik und innerbetriebliche Shuttlefahrten profitieren von der niedrigen Ladehöhe und der einfachen Zugänglichkeit. Mehr Stopps pro Schicht werden möglich, weil Rangieren und Be- und Entladen flüssig ablaufen.

WEELEE[®] CARGO



200-250 km Reichweite



80 km/h Höchstgeschwindigkeit



27,2 kWh Batterieleistung



650 kg Zuladung

05921 819 337-40

partner@weelee-vehicles.com

Fahrzeug-Dimensionen



Als **Weelee Box mit Kofferaufbau** liefert der Transporter Ihre Ware **trocken, sauber und diskret**. Die geschlossene Ladebox hält Regen und Schmutz fern und lässt sich mit Regalen, Zurrschienen, Rollwagen und rutschhemmenden Böden strukturiert ausbauen. Paketdienste, Lebensmittel und Apothekenlogistik gewinnen an Ordnung und Sicherheit. Die großen, glatten Außenflächen bieten sich für ein **sichtbares Branding** an und stärken Ihren professionellen Auftritt in der Stadt.

WEELEE[®] BOX



 200-250 km Reichweite

 80 km/h Höchstgeschwindigkeit

 27,2 kWh Batterieleistung

 650 kg Zuladung

 05921 819 337-40

 partner@weelee-vehicles.com

VORTEILE FÜR IHRE EINSÄTZE

- **Mehr Stopps pro Schicht** durch zügiges Anfahren und kleinen Wendekreis.
- **Passgenauer Laderaum** Weelee Cargo für Paletten und Sperrgut, Weelee Box für trockene, saubere Lieferung.
- **Planbare Kosten** dank 10 kWh je 100 km und geringer Wartung.
- **Sicherheit und Komfort** mit ABS, EPS, Rückfahrkamera, digitalem Innenspiegel und Zentralverriegelung.
- **Laden ohne Kopfzerbrechen**
AC Laden über Nacht in 6,5 bis 10 h.

Im Fahrbetrieb **unterstützen EPS Lenkung für präzise Manöver**, ABS Bremssystem für stabile Verzögerung und Rekuperation für zusätzliche Reichweite im Stop and Go. Die Rückfahrkamera und der digitale Innenspiegel **verbessern die Übersicht beim Rangieren** in engen Höfen und Ladezonen. Zentralverriegelung, elektrisch verstellbare Außenspiegel und Fensterheber mit Einklemmschutz bringen vertrauten Automotive Komfort in jeden Einsatz. Der mehrschichtige Korrosionsschutz am Rahmen und leichte, beständige Aufbauten unterstützen eine lange Nutzungsdauer bei geringer Pflege.





DIGITALER RÜCKSPIEGEL UND RÜCKFAHRKAMERA

Beseitigt tote Winkel und verbessert die
Sicht nach hinten beim Rückwärtsfahren.

Verbessert die Sicherheit des Fahrzeugs.



PLATZ UND KOMFORT

Das geräumige Kabinendesign ermöglicht eine gute Sicht, die hochwertige Innenausstattung und die fortschrittliche Technologie machen das Fahren angenehmer und komfortabler.

TECHNISCHE DATEN

IHR ERGEBNIS MIT WEELEE

Mehr Zustellungen pro Tag durch zügiges Anfahren, kurze Umschlagzeiten und souveränes Rangieren. Planbare Energiekosten dank AC Laden und effizientem Verbrauch. Ein leises, sauberes Markenbild, das Anwohner schont und Nachtfenster erschließt. Entscheiden Sie sich für **Weelee Cargo** wenn Geschwindigkeit beim Laden zählt oder für **Weelee Box** wenn Warenschutz, Ordnung und Branding im Vordergrund stehen.

Neugierig?

KONTAKTIEREN SIE UNS FÜR EINE UNVERBINDLICHE BERATUNG!



Abmessungen	
Fahrzeuggröße (LxBxH, mm)	3690×1400×1910
Innenmaß Laderaum Cargo (LxBxH, mm)	2000×1200×254
Innenmaß Laderaum Box (LxBxH, mm)	2000×1200×1100
Bodenfreiheit (mm)	160
Radstand (mm)	1815
Spurweite vorne (mm)	1125
Spurweite hinten (mm)	1170
Mindest-Wenderadius (m)	≤ 4,2
Gewicht und Zuladung	
Leergewicht ohne Batterie (kg)	595
Ladekapazität (kg)	650
Innenraum und Bedienung	
Sitze	2
Lenkung	LHD/RHD (optional)
Intelligentes LCD Display	✓
Digitaler Rückspiegel	✓
Rückfahrkamera	✓
Lautsprecher	✓
Zentralverriegelung	✓
Gurtwarner Hauptfahrer	✓
Fenster	elektrische Steuerung
Klimaanlage	✓
Elektrischer Scheibenwischer	✓
Elektrisch verstellbarer Rückspiegel	✓
Antrieb und Fahrleistung	
Motortyp	Permanentmagnet Synchronmotor
Motorleistung (kW)	14,8
Geschwindigkeit (km/h)	80
Beschleunigungszeit (s)	< 15
Steigfähigkeit (%)	≤ 25
Motorantriebsmodus	Stirnradgetriebeantrieb
Karosseriestruktur	separate Rahmenkonstruktion
Vorder und Hinterradaufhängung	unabhängige Vorderradaufhängung / Hinterachstyp
Elektrische Servolenkung EPS	✓
Batterie und Laden	
Batterietyp	Lithium Eisenphosphat Batterie LFP LiFePO4
Batteriekapazität (kWh)	20,6 / 27,2
Reichweite (km)	170–200 / 220–250
Systemspannung (V)	89,6
Lademodus	Heimladegerät + Wechselstrom Ladestation
Ladezeit (h)	6,5–10
Bremsen und Sicherheit	
Vorder und Hinterradbremsen	Scheibenbremsen / ABS
ABS Antiblockiersystem	✓
Bremsweg ohne Last (m)	7,5
Elektrisches Vakuum Zusatzbremssystem	✓
Bremsenergie Rückgewinnung	✓
EPS, ABS	✓
Licht und Sicht	
Scheinwerfer, Tagfahrlicht, Rückleuchten	✓
Bereifung	
Reifen	175/65R14
Aufbauten und Einsatzoptionen	
Befestigungsvorrichtung	Aluminium Ladekippbehälter, Aluminium Ladebox, Kühlbox, Mülltransportbehälter, Straßenreinigung, Sonderanfertigungen
Zulassung	
EU Zulassung	EWG (L7e-CU)